



2025景德镇市水资源公报


JINGDEZHEN WATER RESOURCES BULLETIN



景德镇市水利局
2026年5月

目录 ontents

- 1 概 述..... 1
- 2 水资源量..... 3
- 3 蓄水动态.....14
- 4 水资源利用.....15
- 5 用水总量和用水效率控制指标执行情况...23
- 6 重要水事.....25





景德镇市水资源公报

一、概述

景德镇市位于江西省东北部，紧邻安徽省。全市多年平均降水量1814.4毫米，多年平均水资源总量52.9474亿立方米。本公报按照行政分区和水资源分区分别分析2025年度全市水资源及其开发利用情况。行政分区按照昌江区、珠山区、浮梁县、乐平市四个县级区统计。水资源分区按照昌江、乐安河两个分区统计。

水资源量：全市年平均降水量1324.5毫米，比多年均值少27.0%。地表水资源量29.6034亿立方米，比多年均值少44.1%；地下水资源量8.1614亿立方米，比多年均值少23.3%；水资源总量29.6034亿立方米，比多年均值少44.1%。

蓄水动态：全市大、中型水库8座，年末蓄水总量1.0924亿立方米，较上年末少0.2231亿立方米。

水资源利用：全市供水总量7.0380亿立方米，占当年全市水资源总量的23.8%。其中：地表水源供水量6.9256亿立方米，地下水源供水量0.0521亿立方米，其它水源供水量0.0603亿立方米。全市总用水量7.0380亿立方米，其中：农田灌溉用水占66.8%，工业用水占10.8%，居民生活用水占15.0%，林牧渔畜用水占0.5%，城镇公共用水占6.3%，生态环境用水占0.6%。

全市人均拥有水资源量1830立方米，比上年减少2844立方米；人均综合用水量435立方米，万元GDP用水量59.2立方米，万元工业增加值用水量17.8立方米，农田灌溉亩均用水量590立方米，农田灌溉水有效利用系数0.543。人均生活用水量254升，人均城乡居民用水量178升。

用水总量和用水效率控制指标执行情况：2025年度我市用水总量和用水效率控制指标完成情况良好。全市用水总量7.0380亿立方米，年度控制指标为9.27亿立方米；万元GDP用水量（可比价）较2020年降低25.9%，年度控制指标为19.0%；万元工业增加值用水量（可比价）较2020年降低63.1%，年度控制指标为20.0%；非常规水源利用量0.0603亿立方米，年度控制指标0.0600亿立方米。



二、水资源量

(一) 降水量

全市年平均降水量1324.5毫米，折合降水总量69.5094亿立方米，比上年少36.2%，比多年均值少27.0%。

按行政分区，年降水量浮梁县最大，为1467.9毫米；乐平市最小，为1141.3毫米。与上年比较，昌江区减少43.7%，珠山区减少42.0%，浮梁县减少27.2%，乐平市减少47.1%；与多年均值比较，昌江区减少35.3%，珠山区减少25.3%，浮梁县减少17.7%，乐平市减少38.8%。

表1 2025年景德镇市行政分区年降水量

行政分区	计算面积	年降水量		上年降水量	多年平均降水量	与上年比较	与多年平均比较
	平方公里	毫米	亿立方米	亿立方米	亿立方米	± %	± %
昌江区	297	1154.9	3.4301	6.0941	5.3015	-43.7	-35.3
珠山区	111	1333.3	1.4800	2.5502	1.9814	-42.0	-25.3
浮梁县	2866	1467.9	42.0700	57.7728	51.1202	-27.2	-17.7
乐平市	1974	1141.3	22.5293	42.5515	36.8173	-47.1	-38.8
全市	5248	1324.5	69.5094	108.9686	95.2204	-36.2	-27.0




图1 2025年景德镇市降水量与2024年及多年平均比较柱状图

按水资源分区，昌江年降水量为1434.9毫米，乐安河为1141.3毫米。昌江与上年比较减少29.3%、与多年均值比较减少19.6%，乐安河与上年比较减少47.1%、与多年均值比较减少38.8%。

表2 2025年景德镇市水资源分区年降水量

水资源分区	计 算 面 积	年降水量		上 年 降 水 量	多年平均降水量	与上年比较	与多年平均比较
	平方公里	毫米	亿立方米	亿立方米	亿立方米	± %	± %
昌 江	3274	1434.9	46.9801	66.4171	58.4031	-29.3	-19.6
乐安河	1974	1141.3	22.5293	42.5515	36.8173	-47.1	-38.8
全 市	5248	1324.5	69.5094	108.9686	95.2204	-36.2	-27.0

在空间分布上，降水高值区位于浮梁县北部，降水低值区位于乐安河乐平市东部和西部。在时间分布上，全市降水时间分布不均，最大四个月降水量分布于3~6月，占全年总降水的71.2%。昌江、乐安河代表站月、年降水量见表3，代表站当年与多年均值比较及月分配情况见图2，全市降水等值线和降水距平等值线分别见图3、图4。

表3 2025年景德镇市代表站月、年降水量

单位：毫米

站名	项目	各 月 降 水 量												年 降 水 量
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
潭口	当年	37.5	62.0	168.0	144.5	454.0	349.0	74.5	82.0	122.5	39.0	24.5	44.5	1602.0
	多年	75.4	115.3	171.0	225.1	259.8	327.9	210.9	129.2	80.3	75.1	67.2	51.6	1788.8
樟树坑	当年	42.0	58.5	159.0	135.0	421.0	208.0	55.0	122.5	123.0	13.5	17.0	37.5	1392.0
	多年	72.3	114.8	167.7	237.5	265.4	323.7	194.8	124.9	67.7	66.3	63.6	49.1	1747.8
渡峰坑	当年	39.0	62.0	129.5	187.0	330.0	227.5	41.0	92.5	114.0	9.5	21.0	34.0	1287.0
	多年	83.0	124.7	184.7	242.2	266.7	311.5	190.7	139.9	77.6	68.8	68.9	54.5	1813.2
虎山	当年	45.5	68.5	145.5	211.5	261.0	227.0	57.0	31.5	31.0	10.0	22.5	29.5	1140.5
	多年	84.1	119.3	187.2	242.5	270.0	318.3	159.9	120.8	71.1	66.1	72.8	61.2	1773.3




图2 2025年景德镇市代表站月降水量分布






图3 2025年景德镇市降水量等值线图 单位：毫米




图4 2025年景德镇市降水量距平等值线图 单位：%


(二) 地表水资源量

全市地表水资源量29.6034亿立方米，折合年径流深564.1毫米，比上年少60.9%，比多年均值少44.1%。

按行政分区，与上年比较，昌江区、珠山区、浮梁县、乐平市地表水资源量均减少，以乐平市减少65.9%为最大。与多年均值比较，昌江区、珠山区、浮梁县、乐平市地表水资源量均减少，以乐平市减少52.1%为最大。

表4 2025年景德镇市行政分区地表水资源量

行政分区	计算面积	天然年径流量		上年径流量	多年平均	与上年比较	与多年平均比较
	平方公里	亿立方米	毫米	亿立方米	亿立方米	±%	±%
昌江区	297	1.6742	563.7	4.3786	2.8254	-61.8	-40.7
珠山区	111	0.6847	616.8	1.8101	1.0560	-62.2	-35.2
浮梁县	2866	16.7704	585.2	38.7419	27.1912	-56.7	-38.3
乐平市	1974	10.4741	530.6	30.6912	21.8748	-65.9	-52.1
全市	5248	29.6034	564.1	75.6218	52.9474	-60.9	-44.1






图5 2025年景德镇市地表水资源量与2024年及多年平均比较柱状图

按水资源分区，与上年比较，昌江减少57.4%，乐安河减少65.9%；与多年均值比较，昌江减少38.4%，乐安河减少52.1%。

表5 2025年景德镇市水资源分区地表水资源量

水资源分区	计 算 面 积	天 然 年径流量		上 年 径流量	多 年 平 均	与上年 比 较	与多年 平均比较
	平方公里	亿立方米	毫米	亿立方米	亿立方米	± %	± %
昌 江	3274	19.1293	584.3	44.9306	31.0726	-57.4	-38.4
乐安河	1974	10.4741	530.6	30.6912	21.8748	-65.9	-52.1
全 市	5248	29.6034	564.1	75.6218	52.9474	-60.9	-44.1

全市入境水量45.23亿立方米，出境水量71.85亿立方米。其中，昌江安徽省入境水量11.82亿立方米，昌江出境水量29.65亿立方米；乐安河上饶市入境水量33.41亿立方米，出境水量42.20亿立方米。




图6 2025年景德镇市出入境水量分布图

(三) 地下水资源量

全市地下水资源量为8.1614亿立方米，比上年少41.2%，比多年均值少23.3%。景德镇市地处山丘区，地下水资源量的组成全部为山丘区地下水，不含平原区地下水。

表6 2025年景德镇市行政分区地下水资源量

行政分区	计 算 面 积	地 下 水 资源量	上年地下水资源量	多年平均地下水资源量	与上年比较	与多年平均比较
	平方公里	亿立方米	亿立方米	亿立方米	± %	± %
昌江区	297	0.3463	0.7416	0.5531	-53.3	-37.4
珠山区	111	0.1294	0.2772	0.2067	-53.3	-37.4
浮梁县	2866	5.0642	7.1793	5.3370	-29.5	-5.1
乐平市	1974	2.6215	5.6871	4.5440	-53.9	-42.3
全 市	5248	8.1614	13.8852	10.6408	-41.2	-23.3




图7 2025年景德镇市地下水资源量与2024年及多年平均比较图

(四) 水资源总量

全市水资源总量为29.6034亿立方米，比上年少60.9%，比多年均值少44.1%。全市水资源总量占降水总量的42.6%，单位面积产水量为56.4万立方米/平方公里。

表7 2025年景德镇市水资源总量表

单位：亿立方米

行政分区	水 资 源 成 果			
	降水量	地表水资源量	地下水资源量	水资源总量
昌江区	3.4301	1.6742	0.3463	1.6742
珠山区	1.4800	0.6847	0.1294	0.6847
浮梁县	42.0700	16.7704	5.0642	16.7704
乐平市	22.5293	10.4741	2.6215	10.4741
全 市	69.5094	29.6034	8.1614	29.6034




图8 2025年景德镇市水资源成果柱状图

三、蓄水动态

2025年末，全市2座大型水库、6座中型水库蓄水总量1.0924亿立方米，比年初少了0.2231亿立方米。其中：大型水库年末蓄水总量为0.9690亿立方米，比年初少0.1690亿立方米；中型水库年末蓄水总量为0.1234亿立方米，比年初少0.0541亿立方米。

表8 2025年景德镇市行政分区大中型水库蓄水动态表

单位：亿立方米

行政 分区	大型水库				中型水库			
	水库 座数	年初蓄 水总量	年末蓄 水总量	蓄 水 变 量	水库 座数	年初蓄 水总量	年末蓄 水总量	蓄 水 变 量
昌江区					1	0.0102	0.0030	-0.0072
珠山区								
浮梁县	1	0.6650	0.6100	-0.0550	1	0.0474	0.0474	0.0000
乐平市	1	0.4730	0.3590	-0.1140	4	0.1199	0.0730	-0.0469
全 市	2	1.1380	0.9690	-0.1690	6	0.1775	0.1234	-0.0541

表9 2025年景德镇市水资源分区大中型水库蓄水动态表

单位：亿立方米

水资源 分区	大型水库				中型水库			
	水库 座数	年初蓄 水总量	年末蓄 水总量	蓄 水 变 量	水库 座数	年初蓄 水总量	年末蓄 水总量	蓄 水 变 量
昌 江	1	0.6650	0.6100	-0.0550	2	0.0576	0.0504	-0.0072
乐安河	1	0.4730	0.3590	-0.1140	4	0.1199	0.0730	-0.0469
全 市	2	1.1380	0.9690	-0.1690	6	0.1775	0.1234	-0.0541

四、水资源利用

(一) 供水量

全市供水总量7.0380亿立方米，占当年全市水资源总量的23.8%。其中：地表水源供水量6.9256亿立方米，地下水源供水量0.0521亿立方米，其它水源供水量0.0603亿立方米。与上年比较，全市供水总量增加0.0601亿立方米，其中：地表水源供水量增加0.0402亿立方米，地下水资源供水量增加0.0119亿立方米，其他水源供水量增加0.0080亿立方米。在地表水源供水量中，蓄水工程供水量4.1469亿立方米，占59.9%，引水工程供水量0.5432亿立方米，占7.8%，提水工程供水量2.2355亿立方米，占32.3%。




图9 2025年景德镇市地表水源供水量组成

表10 2025年景德镇市行政分区供水量

单位：亿立方米

行政 分区	地表水源供水量				地下水源 供水量	其它水源 供水量	供水 总量
	蓄水	引水	提水	合计			
昌江区	0.0000	0.0000	0.9093	0.9093	0.0016	0.0100	0.9209
珠山区	0.0000	0.0000	0.5366	0.5366	0.0000	0.0100	0.5466
浮梁县	1.1534	0.0200	0.5316	1.7050	0.0004	0.0150	1.7204
乐平市	2.9935	0.5232	0.2580	3.7747	0.0501	0.0253	3.8501
全市	4.1469	0.5432	2.2355	6.9256	0.0521	0.0603	7.0380

表11 2025年景德镇市水资源分区供水量

单位：亿立方米

水资源 分区	地表水源供水量				地下水源 供水量	其它水源 供水量	供水 总量
	蓄水	引水	提水	合计			
昌江	1.1534	0.0200	1.9775	3.1509	0.0020	0.0350	3.1879
乐安河	2.9935	0.5232	0.2580	3.7747	0.0501	0.0253	3.8501
全市	4.1469	0.5432	2.2355	6.9256	0.0521	0.0603	7.0380

（二）用水量

全市用水总量7.0380亿立方米，比上年增加0.0601亿立方米。其中，农田灌溉用水量4.7025亿立方米，占总用水量的66.8%；林牧渔畜用水量0.0371亿立方米，占总用水量的0.5%；工业用水量0.7534亿立方米（火电用水量0.1558亿立方米，非火电工业用水量0.5976亿立方米），占总用水量的10.8%；城镇公共用水量0.4461亿立方米，占总用水量的6.3%；居民生活用水量1.0533亿立方米，占总用水量的15.0%；生态环境用水量0.0456亿立方米，占总用水量的0.6%。




图10 2025年景德镇市用水量组成图




图11 2025年景德镇市行政分区总用水量与2024年比较



表12 2025年景德镇市行政分区用水量

单位：亿立方米

行政分区	农田灌溉	林牧渔畜	工业	城镇公共	居民生活	生态环境	总用水量
昌江区	0.3163	0.0059	0.3173	0.0943	0.1771	0.0100	0.9209
珠山区	0.026	0.0001	0.1225	0.1196	0.2668	0.0116	0.5466
浮梁县	1.4029	0.0096	0.0887	0.0522	0.1580	0.0090	1.7204
乐平市	2.9573	0.0215	0.2249	0.1800	0.4514	0.0150	3.8501
全市	4.7025	0.0371	0.7534	0.4461	1.0533	0.0456	7.0380

表13 2025年景德镇市水资源分区用水量

单位：亿立方米

水资源分区	农田灌溉	林牧渔畜	工业	城镇公共	居民生活	生态环境	总用水量
昌江	1.7452	0.0156	0.5285	0.2661	0.6019	0.0306	3.1879
乐安河	2.9573	0.0215	0.2249	0.1800	0.4514	0.0150	3.8501
全市	4.7025	0.0371	0.7534	0.4461	1.0533	0.0456	7.0380

（三）耗水量

全市用水消耗量为3.5401亿立方米，较上年增加0.0479亿立方米，综合耗水率为50.3%。在耗水总量中，农田灌溉耗水量2.6389亿立方米，占耗水总量的74.5%，耗水率56.1%；林牧渔畜耗水量0.0351亿立方米，占耗水总量的1.0%，耗水率94.6%；工业耗水量0.3571亿立方米，占耗水总量的10.1%，耗水率47.4%；城镇公共耗水量0.1245亿立方米，占耗水总量的3.5%，耗水率27.9%；居民生活耗水量0.3480亿立方米，占耗水总量的9.8%，耗水率33.0%；生态环境耗水量0.0365亿立方米，占耗水总量的1.1%，耗水率80.0%。

表14 2025年景德镇市行政分区耗水量

单位：亿立方米

行政分区	农田灌溉	林牧渔畜	工业	城镇公共	居民生活	生态环境	耗水量
昌江区	0.1747	0.0056	0.1767	0.0300	0.0512	0.0080	0.4462
珠山区	0.0151	0.0001	0.0429	0.0316	0.0668	0.0093	0.1658
浮梁县	0.7785	0.0090	0.0370	0.0143	0.0548	0.0072	0.9008
乐平市	1.6706	0.0204	0.1005	0.0486	0.1752	0.0120	2.0273
全市	2.6389	0.0351	0.3571	0.1245	0.3480	0.0365	3.5401




图12 2025年景德镇市行政分区供、用、耗水量比较



（四）用水指标

全市人均拥有水资源量1830立方米，比上年减少2844立方米；人均综合用水量435立方米，万元GDP用水量59.2立方米，万元工业增加值用水量17.8立方米，农田灌溉亩均用水量590立方米。人均生活用水量254升，人均城乡居民用水量178升。

表15 2025年景德镇市主要用水指标

行政分区 名称	人均 水资源量 (立方米)	人均综合 用水量 (立方米)	万元国内 生产总值 用水量 (立方米)	万元工业 增加值 用水量 (立方米)	农田灌溉 亩均 用水量 (立方米)	人均生活 用水量 (升/天)	人均城乡 居民用水量 (升/天)
昌江区	821	452	29.7	22.7	527	365	238
珠山区	172	137	18.5	34.5	542	266	184
浮梁县	6078	624	89.9	8.6	605	209	157
乐平市	1416	521	98.2	15.6	592	234	167
全 市	1830	435	59.2	17.8	590	254	178

五、用水总量和用水效率控制指标执行情况

按照国家下达的2025年控制指标和考核规定的年度目标计算方法，2025年度我市用水总量和用水效率控制指标完成情况良好。

1、用水总量

全市用水总量7.0380亿立方米，年度控制指标为9.27亿立方米。

表16 2025年景德镇市行政分区用水总量控制指标完成情况

单位：亿立方米

行政分区	2025年用水总量	2025年控制指标
昌江区	0.9209	1.48
珠山区	0.5466	0.89
浮梁县	1.7204	2.02
乐平市	3.8501	4.63
全 市	7.0380	9.27

2、用水效率

（1）全市万元GDP用水量（可比价）较2020年降低25.9%，年度控制目标为19.0%。

表17 2025年景德镇市行政分区万元GDP用水量控制指标完成情况

行政分区	2025年万元GDP用水量 （可比价）（立方米）	较2020年下降率 （可比价）（%）	2025年控制指标 （%）
昌江区	30.6	46.3	20.0
珠山区	19.0	22.1	18.0
浮梁县	94.5	21.1	20.0
乐平市	97.3	18.2	19.0
全 市	60.5	25.9	19.0

（2）全市万元工业增加值用水量（可比价）较2020年降低63.1%，年度控制指标为20.0%。

表18 2025年景德镇市行政分区万元工业增加值用水量控制指标完成情况

行政分区	2025年万元 工业增加值用水量 (可比价)(立方米)	较2020年下降率 (可比价)(%)	2025年控制指标 (%)
昌江区	20.6	66.7	21.0
珠山区	35.2	59.4	18.0
浮梁县	9.8	74.1	20.0
乐平市	15.6	52.4	21.0
全 市	17.7	63.1	20.0

（3）全市非常规水源利用量0.0603亿立方米，年度控制指标为0.0600亿立方米。

表19 2025年景德镇市行政分区非常规水源利用控制指标完成情况

单位：亿立方米

行政分区	2025年非常规水源	2025年控制指标	“十四五”目标
昌江区	0.0100	0.0100	0.0100
珠山区	0.0100	0.0100	0.0100
浮梁县	0.0150	0.0150	0.0150
乐平市	0.0253	0.0250	0.0250
全 市	0.0603	0.0600	0.0600

（4）全市农田灌溉水有效利用系数为0.543，年度控制目标为0.522。

六、重要水事

（一）水旱灾害防御扎实有效

汛前组织开展水利工程防洪隐患拉网式排查，共发现48处隐患问题，均及时整改到位。汛中科学调度水利工程，提前预测洪水演进趋势，下发调度指令18份，累计拦蓄洪水1.6亿立方米。通过监测预警平台发布山洪灾害预警81次，向责任人发布预警短信250条，预警发布服务人数772人。针对城市防洪薄弱环节，对10座排涝站进行全面检修，紧急处置十八渡排涝站泵轴偏转、龙井路排涝站出水口塌方等问题，确保汛期排涝设施正常运转。面对夏秋旱情，坚持“蓄引提调”并举，争取到202台小型抗旱水泵等省级物资支持，投入本地资金4067万元新建抗旱井119处。强化灌区调度，重点保障乐平灌区等农业用水，累计为下游补水2548万立方米，有效灌溉农田87.13万亩，牢牢守住水旱灾害防御底线。

（二）景德镇市水网建设全面提速

立足国家节水型城市创建基础，依托省级水预算管理市域试点，构建“政府主导、行业协同、部门落实、公众参与”的节水治理格局，成功获评全省首个国家级水预算管理试点地区，填补了全省在该领域国家级试点的空白。目前已完成试点实施方案批复、水预算管理单位名录及各单位水预算基准额确定等前期工作。大力推广“节水贷”融资服务，推动江西省单笔最大金额“节水贷”成功落地景德镇，发放金额达到5亿元。景德镇市取用水监测计量能力提升重点项目成功纳入《2026年取用水监测计量能力提升重点项目清单》，系全省唯二入选城市之一，并争取到中央补助资金745万元。项目实施后，景德镇市将建成覆盖全面、技术先进、运行高效的取用水监测计量体系。

（三）创试点、树标杆，节水改革跑出加速度

在节水改革工作中，坚持创试点、树标杆，各项工作提速见效。成功入选国家级水预算管理市域试点城市；江西单笔最大金额5亿元“节水贷”顺利落地景德镇艺术职业大学，政银企合作成效显著。“四水四定”用水指标管理模式入选江西省公共机构节水典型案例，示范引领作用凸显。全市首个高校合同节水管理项目同步落地，为2025年全省首个高校同类项目，采用“高校出需求、企业出技术、政府出政策”模式，预计年节水30万吨，以点带面推动形成全社会节水共治的良好局面。

（四）广覆盖、深渗透，宣传教育深入人心

扎实推进水利节水各项工作。在第三十三届“世界水日”和第三十八届“中国水周”期间,通过“地标亮屏+校园快闪+全民互动”的立体化模式,推动节水理念深入人心；成功举办全市水利领域专题培训班，将河湖长制与节约用水工作纳入地方领导干部履职培训体系，同时实现市县两级节水培训进党校全覆盖，全面提升水利工作履职能力；持续拓展宣传阵地，在完成节水宣传进机场后，实现全市高铁站宣传全覆盖，构建“航空+铁路”立体化节水宣传网络；多部门联合开展昌江第四水厂水源地保护宣教活动，以实际行动守护饮用水源安全，全力助推节水型社会建设与水利高质量发展。

（五）瓷都水网体系加快构建，水利基础不断夯实

2025年全市累计落实全社会水利投入37.65亿元，争取省级以上财政水利资金6.73亿元，提前半年超额完成年度资金争取目标。江西水网重要结点工程乐平水利枢纽工程形象进度达到71.96%，完成总投资达到30.65亿元。完成江西省主要支流治理昌江浮梁县（蛟潭镇段、浮梁镇段）整治、乐平市魁杨涝区治理工程。持续推进江西省主要支流治理乐平市饶河（名口河段）整治工程。加速推进浮梁县东河五华至瑶里段、南河前程至北安段、建溪水胡宅至南村段三条中小河流治理工程建设。立足本地实际，聚焦超长期国债、中央预算内资金投向，谋划水利领域“十五五”储备重大项目66个，总投资319.12亿元。积极推进水土流失治理、再生水利用等项目建设，全力打造南河幸福河湖，实现人水和谐。

1、地表水资源量：指河流、湖泊、冰川等地表水体逐年更新的动态水量，用天然河川径流量表示。

2、地下水资源量：指降水、地表水体（含河道、湖泊、渠系和渠灌田间）入渗补给地下含水层的动态水量。山丘区采用排泄法计算，包括河川基流量、山前侧渗流出量、潜水蒸发量和地下水开采净消耗量，以总排泄量作为地下水资源量。平原区采用补给法计算，包括降水入渗补给量、地表水体入渗补给量、山前侧渗补给量和井灌回归补给量，将总补给量扣除井灌回归补给量作为地下水资源量。

3、水资源总量：指当地降水形成的地表和地下产水总量，即地表产流量与降水入渗补给地下水量之和。在计算中，既可由地表水资源量与地下水资源量相加，扣除两者之间的重复量求得；也可由地表水资源量加上地下水与地表水资源不重复量求得。

4、供水量：指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的毛供水量，按地表水源、地下水源统计。地表水源供水量指地表水工程的取水量，按蓄水工程、引水工程、提水工程、调水工程四种形式统计；地下水源供水量指水井工程的开采量，按浅层淡水、深层承压水和微咸水统计；其他水源供水量指再生水、淡化海水、雨水利用、地表苦咸水、地下微咸水、深层地下水和矿井水等水源供水的水量。



5、用水量：指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量，按农田灌溉、林牧渔畜、工业、城镇公共、居民生活、生态环境六大类用户统计。居民生活用水包括城镇居民生活用水和农村居民生活用水。城镇公共用水包括第三产业及建筑业用水。工业用水指工矿企业在生产过程中用于制造、加工、冷却、空调、净化、洗涤等方面的用水，按新水取用量计，不包括企业内部的重复利用水量。农田灌溉用水包括水田、水浇地和菜地用水。林牧渔畜用水包括林、果、草地灌溉、鱼塘补水及牲畜用水。生态环境补水仅包括人工措施供给的城镇生态环境用水和部分河湖、湿地补水，而不包括降水、径流自然满足的水量。

6、耗水量：指在输、用水过程中，通过蒸腾、蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等形式消耗，不能回归到地表水体或地下水含水层的水量。





《景德镇市水资源公报》编委会

主 任：陈忠豪

副主任：胥 敏 李 梅

成 员：江 霞 王小山 方 侃 罗 斌
万文彪 蒋华仁 倪军礼 何国全
郑灏帆 孙东平 廖爱国 章志超
谢 伟

《景德镇市水资源公报》编制单位

信江饶河水文水资源监测中心

《景德镇市水资源公报》编写组

组 长：朱 翔

成 员：占 珊 张 引